

Leistungserklärung

Nr. 0001-02

Spaltplatte

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** (Produkttyp zur Identifikation:) „stranggepresste keramische Platten, Präzision, mit mittlerer Wasseraufnahme 3% < E ≤ 6%, Gruppe All_a-Teil1, glasiert (GL) und unglasiert (UGL)“ (Spaltplatte)
(Produktgruppe nach EN 14411: All_a-Teil1)
- 2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:** (Verwendungszweck:) für Bodenbeläge und Wandbekleidungen im Innen- und Außenbereich
- 3. Hersteller:** Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG,
Servaisstraße 9, D-53347 Alfter – Witterschlick, Germany
- 4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** (System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:) System 4
- 5. Harmonisierte Norm:** DIN EN 14411 (2012)
- 6. Erklärte Leistung(en)**

Wesentliche Eigenschaften	Leistung
Brandverhalten	A1 _{FL}
Abgabe gefährlicher Stoffe:	
- Cadmium	NPD / keine Leistung festgelegt
- Blei	NPD / keine Leistung festgelegt
- weitere	NPD / keine Leistung festgelegt
Dauerhaftigkeit bei:	
- Anwendungen in Innenbereichen	Bestanden
- Anwendungen in Außenbereichen: Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	Bestanden
Bruchlast	Fliesenstärke < 7,5mm: > 600N Fliesenstärke ≥ 7,5mm: > 950N
Rutschhemmende Eigenschaften	
CEN/TS 16165 (Anhang A, B, C, D)	NPD / keine Leistung festgelegt
Taktilität	NPD / keine Leistung festgelegt
Verbundfestigkeit/ Haftfestigkeit:	
Zementhaltige Mörtel, Typ C2	0,5 N / mm ²
Dispersionsklebstoffe	NPD / keine Leistung festgelegt
Reaktionsharzklebstoffe	NPD / keine Leistung festgelegt
Mörtel	NPD / keine Leistung festgelegt
Temperaturwechselbeständigkeit (außen)	Bestanden

7. Die Leistungen des oben angegebenen Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben angegebenen Herstellers erstellt.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Dr. Thomas Hammer (Executive Vice President), Daniel Schreiner (Leitung Produktmanagement)

.....
(Name und Funktion)

Alfter – Witterschlick, 08.12.2020

.....
(Ort und Datum der Ausstellung)



 (Unterschrift)